

20250913樹海台

Lycoperdon muscorum

Xeromphalina Campanella

アオエノモミウラタケ亜属の一種

アオサビシロビョウタケ

アオゾメタケ

アオゾメツチカブリ

アカキクラゲ目の一種

アカツムタケ

アカヤマタケ

アシナガタケ

アセタケ属の一種 7種

アマタケ

アラゲカワラタケ

アラゲキクラゲ

イタチタケ

ウスバシハイタケ

ウスヒラタケ

ウチキウメノキゴケ属の一種

ウラグロニガイグチ

ウラベニガサ

オオキヒダサカズキタケ 池田仮称

オキナクサハツ

オツネンタケモドキ

カイメンタケ

カブベニチャ

カメムシタケ

カワラタケ

カワリハツ

キイロウラベニガサ

キウメノキゴケ

キサマツモドキ

クサハツ類似種

クヌギタケ

クリカワヤシャイグチ

コガネニカワタケ

コガネヤマドリ

コマメホコリ

サクラタケ

サクラタケ類似種

サジタケ

サルオガセ属の一種

シンタケモドキ 池田仮称

シュタケ

シラウメタケモドキ属の一種

シロハツ

シロホウライタケ属の一種

チシオタケ

チチタケ

チャウロコタケ

チャシワウロコタケ

チャツムタケ

チャツムタケ属の一種 2種

チャハリタケ属の一種

チャヒラタケ属の一種

ツガサルノコシカケ

ツガノマンネンタケ

ツノマタタケ

ツブホコリタケ

Lycoperdon muscorum Morgan

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire

Entoloma sp.

Chlorociboria poutoensis P.R. Johnst

Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty

Lactifluus glaucescens (Crossl) Verbeken

Dacrymyces sp.

Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian & Matheny

Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

Mycena polygramma (Bull.) Gray

Inocybe sp.

Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen Halling & Noordel.

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát

Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-García

Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.

Myelochroa sp.

Sutorius eximius (Peck) Halling, Nuhn, & Osmundson.

Pluteus cervinus P. Kumm.

Gerronema sp.

Russula punctipes Singer

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. = Polyporus brumalis (Pers.) Fr.

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

Connopus acervatus (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen

Ophiocordyceps nutans (Pat.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

Trametes versicolor (L.) Lloyd

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél.

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Tricholomopsis decora (Fr.) Sing.

Russula foetens (Pers.) Pers.

Mycena galericulata (Scop.) Gray

Austroboletus gracilis (Peck) Wolfe

Tremella mesenterica (Schaeff.) Pers.

Boletus aurantiosplendens T.J. Baroni

Lycogala exiguum Morgan

Mycena pura (Pers.) P. Kumm.

(Mycena pura (Pers.) P. Kumm.)

Fulvoderma scaurum (Lloyd) L.W. Zhou & Y.C. Dai,

Usunea sp.

Sarcodon sp.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr.

Hemimycena sp.

Russula delicata Fr.

Marasmiellus sp.

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.

Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr.

Phlebia acerina Peck

Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst.

Gymnopilus sp.

Hydnellum sp.

Crepidotus sp.

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Ganoderma valesiacum Boud.

Dacrymyces spathularia (Schwein.) Alvarenga

Lycoperdon umbrinum Pers.

ツメゴケ属の一種
ドクツルタケ
トリハダゴケ属の一種
ニオイハリタケモドキ
ニガイグチ属の一種
ニカワハリタケ
ニカワホウキタケ
ニクハリタケ
ヌメリクサハツモドキ
ハダイロガサ
ハチタケ
ハナガサタケ
ハナビラダクリオキン
ハナヨメタケ
ヒナノチャワンタケ属の一種
ヒメコガサ
ヒメコナカブリツルタケ
ヒメレンゲゴケ
ヒメワカフサタケ
ビョウタケ
ヒロハチタケ
ヒロヒダタケモドキ
フェムスジョウタケ
フクロキクラゲ 長澤仮称
ベニタケ属の一種
ヘラタケ
ホウキタケ属の一種
ホコリタケ属の一種
ホテイタケ属の一種
ホウライタケ属の一種 2種
マクキヌガサタケ
マツノフサヒメホウキタケ 工藤仮称
ミイノモミウラモドキ類似種
ミツヒダニオイカレバタケ
ミネシメジ
ミヤマオチバタケ
ミヤマハナゴケ
ミヤママスタケ
モリノカレバタケ
ヤリノホゴケ
レンガタケ
ロクショウウグサレキンモドキ
ワライタケ

20250914奥庭

アセタケ属の一種 2種
アブラシメジ類似種
アミハナイグチ
アンズタケ
ウグイスハツ
ウチキウメノキゴケ属の一種
ウツロベニハナイグチ
ウラベニガサ属の一種
オウバイタケ
オオキツネタケ
オオシワカラカサタケ
オオミノイタチハリタケ
カイメンタケ
カラハツタケ属の一種 2種

Peltigera sp.
Amanita virosa (Fr.) Bertill.
Pertusaria sp.
Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst.
Tylopilus sp.
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
Russula granulata Peck
Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon
Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.
Dacrymyces chrysospermus Berk. & M.A. Curtis
Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
Lachnum sp.
Galerina subcerina A.H. Sm. & Singer
Amanita farinosa Schwein.
Cladonia rei Schaer.
Hebeloma sacchariolens Quél.
Calycina citrina (Hedw.) Gray
Lactarius hygrophoroides Berk. & M.A. Curtis
Hydropus cf. atrialbus (Murrill) Sing.
Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid
Sirobasidium magnum Boedijn
Russula sp.
Spathularia flavida Pers.
Ramaria sp.
Lycoperdon sp.
Cudonia sp.
Marasmius sp.
Phallus impudicus L. var. pseudoduplicatus O. Andersson
Arctomyces microsporus (Qiu X. Wu & R.H. Petersen) Lickey
(Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.)
Gymnopus densilamellatus Antonin, Ryoo & Ka
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. var. squamosum (Cooke) Rea
Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda
Laetiporus montanus Černý ex Tomšovský & Jankovský
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Heterobasidion orientale Tokuda, T. Hatt. & Y-C. Dai
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

Inocybe sp.
(Cortinarius elatior Fr.)
Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr.
Cantharellus anzutake W. Ogawa, N. Endo, M. Fukuda & A. Yamada
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Myelochroa sp.
Boletinus asiaticus Singer
Pluteus sp.
Atheniella aurantiidisca (Murrill) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry
Laccaria bicolor (Marie) P. D. Orton
Cystoderma japonicum Thoen & Hongo
Hydnum umbilicatum Peck
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Lactarius sp.

カラマツチチタケ	<i>Lactarius porninae</i> Rolland
カワリハツ	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.
キシメジ	<i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm
キツネタケ	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke
キノボリイグチ	<i>Boletinus spectabilis</i> (Peck) Murrill
キンチャフウセンタケ類似種	(<i>Cortinarius aureobrunneus</i> Hongo)
クヌギタケ	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray
クヌギタケ属の一種 3種	<i>Mycena</i> sp.
ケコガサタケ属の一種	<i>Galerina</i> sp.
ケロウジ	<i>Hydnellum scabrosum</i> (Fr.) E. Larss., K.H. Larss. & Köljalg
コウバイタケ属の一種	<i>Mycena</i> sp.
サクラタケ	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.
ササタケ	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fr.
サルオガセ属の一種	<i>Usunea</i> sp.
ショウゲンジ	<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr.
ジョウゴゴケ	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s.l.
シラウメタケモドキ属の一種	<i>Hemimycena</i> sp.
シロヌメリイグチ	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel
シロヌメリガサ?	(<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.)
シロハツ	<i>Russula delicata</i> Fr.
スミゾメシメジ	<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr.) Kühner ex Kalamees
チャツムタケ属の一種	<i>Gymnopilus</i> sp.
チャハリタケ属の一種	<i>Hydnellum</i> sp.
チャヒラタケ属の一種	<i>Crepidotus</i> sp.
ツガマイタケ	<i>Osteina obducta</i> (Berk.) Donk
ツバアブラシメジ	<i>Cortinarius collinitus</i> (Pers.) Fr.
ツブホコリタケ	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers.
ツメゴケ属の一種	<i>Peltigera</i> sp.
トキイロラッパタケ	<i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr.
ナガエノチャワントケ	<i>Helvella macropus</i> (Pers.) P. Karst.
ナナイロヌメリガサ類似種	(<i>Gliophorus laetus</i> (Pers.) Herink)
ニカワハリタケ	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst.
ヌメリアカチチタケ	<i>Lactarius hyssiginus</i> (Fr.) Fr.
ヌメリイグチ属の一種	<i>Suillus</i> sp.
ヌメリガサ属の一種 4種	<i>Hygrophorus</i> sp.
ヌメリササタケ	<i>Cortinarius pseudosalor</i> [non J.E. Lange] sensu Hongo
ヌメリツバイグチ	<i>Suillus salmonicolor</i> (Frost) Halling
ハナイグチ	<i>Suillus grevillei</i> (Klotz.) Sing.
フウセンタケ属の一種 13種	<i>Cortinarius</i> sp.
フサクギタケ	<i>Chroogomphus tomentosus</i> (Murrill) O.K. Mill.
ベニタケ属の一種 7種	<i>Russula</i> sp.
ベニテングタケ(レガリス類似種)	(<i>Amanita regalis</i> (Fr.) Michael)
ヘラタケ	<i>Spathularia flava</i> Pers.
ホコリタケ属の一種	<i>Lycoperdon</i> sp.
ホコリヤグラタケ	<i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Qué.
ホテイシメジ	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
マツタケ	<i>Tricholoma matsutake</i> (S. Ito & Imai) Sing.
マンネンハリタケ	<i>Echinodontium tsugicola</i> (Henn. & Shirai) Imazeki
ミキイロウスタケ	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Qué.
ミネシメジ	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. var. <i>squamosum</i> (Cooke) Rea
ミヤマハナゴケ	<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar & Vězda
ミヤマミドリニガイグチ 工藤仮称	<i>Tylopilus</i> sp.
ムラサキイロガワリハツ	<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.
ヤマブキハツ	<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.
ヤリノホゴケ	<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.
ワタカラカサタケ 広義	(<i>Lepiota magnispora</i> Murrill)
不明菌1	青森県産のキノコに多分載っている
不明菌2	青森県産のキノコに多分載っている
不明菌3	青森県産のキノコに多分載っている